



Famatel®

AQUARIS IP55

**Mecanismos estancos y
soluciones para exterior**

**Weatherproof devices and
outdoor solutions**



**Ingenuity and
electrical solutions**



Nueva gama de productos de exterior AQUARIS, diseñada para ofrecer puntos de conexión eléctrica seguros, estancos y resistentes en jardines, terrazas y espacios al aire libre.

Con protección IP55, las soluciones AQUARIS están preparadas para resistir el polvo y el agua, garantizando un uso fiable en condiciones exteriores.

La gama incluye tomas dobles con tapa, soluciones de instalación en superficie y modelos con estaca para jardín, pensados para facilitar el acceso a la energía de forma práctica, estable y segura.

Introducing the new AQUARIS outdoor product range, designed to provide safe, weatherproof and durable electrical connection points for gardens, terraces and outdoor spaces.

With IP55 protection, AQUARIS solutions are designed to withstand dust and water, ensuring reliable performance in outdoor conditions.

The range includes double sockets with covers, surface-mounted solutions and garden spike models, designed to provide practical, stable and safe access to power.



UNA GAMA, MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

Interruptores, pulsadores, tomas de corriente y combinaciones para dar respuesta a diferentes necesidades de instalación en exterior.

ONE RANGE, MULTIPLE CONFIGURATIONS


Switches, push buttons, socket outlets and combinations designed to meet different outdoor installation needs.

**MENOS TIEMPO.
MÁS FLEXIBILIDAD.**

Un diseño pensado para simplificar cada instalación, con mayor espacio interior, acceso rápido al mecanismo y múltiples opciones de entrada para cable y tubo.

**LESS TIME.
MORE FLEXIBILITY.**

A design developed to simplify every installation, with more internal space, quick access to the mechanism and multiple cable and conduit entry options.



MÚLTIPLES ENTRADAS
MULTIPLE CABLE & CONDUIT
ENTRIES



PREPARADO PARA EL EXTERIOR

Protección IP55 y un diseño pensado para adaptarse a diferentes espacios y necesidades de instalación en exterior.



READY FOR OUTDOOR USE

IP55 protection and a design developed to adapt to different outdoor spaces and installation requirements.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Acceso directo al cableado y al mecanismo para reducir los tiempos de instalación.

MAYOR ESPACIO INTERIOR

Facilita el cableado y la conexión de conductores de mayor sección.

FAST INSTALLATION

Direct access to the wiring and mechanism to reduce installation time.

MORE INTERNAL SPACE

Makes wiring easier and accommodates larger cross-section conductors.



MECANISMO EXTRAÍBLE SIN HERRAMIENTAS

Extracción fácil del mecanismo para instalación y mantenimiento.

TOOL-FREE REMOVABLE MECHANISM

Easy mechanism removal for installation and maintenance.





EMBORNAMIENTO AUTOMÁTICO PUSH-IN

Embornamiento automático en todos los mecanismos de mando.

ENHANCED WEATHER-PROOFING

Integrated gasket and membrane system for reliable IP55 protection.



MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN

Múltiples entradas de cable y tubo en la parte superior, inferior y trasera para adaptarse a diferentes configuraciones de montaje.

MAXIMUM INSTALLATION

Multiple cable and conduit entries at the top, bottom and rear to accommodate different mounting configurations.

TECNOLOGÍA BIMATERIAL

Membranas elastoméricas integradas que facilitan la entrada de cables y mejoran la estanqueidad.

DUAL-MATERIAL TECHNOLOGY

Integrated elastomeric membranes that facilitate cable entry and enhance weatherproofing.



ARQUITECTURA MODULAR DESMONTABLE

Separación sencilla entre tapa, mecanismo y envoltente.

REMOVABLE MODULAR ARCHITECTURE

Easy separation of the cover, mechanism and enclosure.

EFFECTO GRIP

Mayor agarre y estabilidad sobre la superficie de montaje.

GRIP EFFECT

Greater grip and stability on the mounting surface.



CIERRE RÁPIDO ¼ DE VUELTA

Apertura y cierre rápidos para facilitar la instalación y el mantenimiento.

QUICK ¼-TURN CLOSURE

Quick opening and closing for easier installation and maintenance.

ESTANQUEIDAD REFORZADA

Sistema integrado de juntas y membranas para una protección IP55 fiable.

ENHANCED WEATHER-PROOFING

Integrated gasket and membrane system for reliable IP55 protection.





Interruptores Switches 10A - 250V				
Código / Code		Acabado	EAN	UN.
19087	Interruptor-Conmutador Switch / Two-way switch	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853770	10
19088	Conmutador doble Double two-way switch	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853787	10



Pulsadores Push buttons 10A - 250V				
Código / Code		Acabado	EAN	UN.
19089	Pulsador Push button	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853794	10
19089L	Pulsador luminoso LED LED illuminated push button	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853800	10



Tomas de corriente Socket outlets 16A - 250V				
Código / Code		Acabado	EAN	UN.
19095	Toma de corriente Socket outlet	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853817	10
19096H	Doble toma de corriente vertical Double vertical socket outlet	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853824	5
19096V	Doble toma de corriente horizontal Double horizontal socket outlet	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	842976085383	5



Combinación interruptor 10A y toma de corriente 16A 10A switch and 16A socket outlet combination				
Código / Code		Acabado	EAN	UN.
19097H	Combinación interruptor y toma de corriente vertical Vertical switch and socket outlet combination	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853848	5
19097V	Combinación interruptor y toma de corriente horizontal Horizontal switch and socket outlet combination	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853855	5





ENERGÍA DONDE LA NECESITAS

AQUARIS Power Spot y Garden Spike acercan la conexión eléctrica a jardines, terrazas y otros espacios exteriores.

Ambas soluciones incorporan doble toma Schuko 16A, protección IP55 y conexión precableada, facilitando una instalación rápida y un acceso seguro a la energía.

Power Spot está diseñada para instalación fija en superficie, mientras que Garden Spike incorpora una estaca para su instalación directa en tierra o césped.

POWER WHERE YOU NEED IT

AQUARIS Power Spot and Garden Spike bring electrical connections closer to gardens, terraces and other outdoor spaces.

Both solutions feature dual 16A Schuko socket outlets, IP55 protection and pre-wired connection, providing quick installation and safe access to power.

Power Spot is designed for fixed surface mounting, while Garden Spike features an integrated stake for direct installation in soil or grass.

Instalación | Installation



x2
DOBLE TOMA SCHUKO 16A
Dos puntos de conexión para aplicaciones exteriores.

DUAL SCHUKO SOCKET 16A
Two connection points for outdoor applications.

ACERO INOXIDABLE
Alta resistencia a la corrosión y a la intemperie.

STAINLESS STEEL
High resistance to corrosion and weathering.

PRECABLEADA
Instalación rápida sin necesidad de obra.

PRE-WIRED
Quick installation without the need for construction work.

PROTECCIÓN IP55
Protección frente al polvo y salpicaduras de agua.

IP55 PROTECTION
Protection against dust and water splashes.

ESTACA INTEGRADA
Fijación directa en tierra o césped.

INTEGRATED STAKE
Direct installation in soil or grass.

INSTALACIÓN EN SUPERFICIE
Montaje rápido sobre pavimentos, terrazas y zonas ajardinadas.

SURFACE-MOUNTED INSTALLATION
Quick installation on paved areas, terraces and landscaped areas.



Torreta estanca Switches 16A - 250V				
Código / Code		Acabado	EAN	UN.
19102	Aquaris Power Spot Torreta estanca Doble toma Schuko 16A IP55 Precableada	ANTRACITA ANTHRACITE	8429760856832	1
	Aquaris Power Spot Waterproof Turret Dual Schuko Outlet, 16A, IP55, Pre-wired			



Base estanca con estaca Push buttons 10A - 250V				
Código / Code		Acabado	EAN	UN.
19103	Aquaris Garden Spike Base estanca con estaca Doble toma Schuko 16A IP55 Precableada	ANTRACITA ANTHRACITE	8429760856849	1
	Aquaris Garden Spike Waterproof Base with Stake, Dual Schuko Outlet, 16A, IP55, Pre-wired			





CONEXIÓN PROTEGIDA, INCLUSO DURANTE EL USO

AQUARIS Flipdown es una base estanca de superficie diseñada para mantener la conexión eléctrica protegida incluso con la clavija conectada. Su tapa abatible de gran apertura y la salida inferior para cable permiten cerrar la base durante el uso, manteniendo la protección IP55 frente al polvo y las salpicaduras de agua.

El sistema interior oscilante permite orientar la toma para adaptarse a clavijas rectas y acodadas, reduciendo la tensión sobre el cable y facilitando una conexión más cómoda en diferentes aplicaciones.

La gama está disponible en dos versiones: AQUARIS Flipdown Standard, para la conexión de equipos eléctricos en exterior, y AQUARIS Pro Charge VE, equipada con contactos bichromados y diseñada para aplicaciones de carga prolongada hasta 16A con cargadores portátiles Modo 2.

PROTECTED CONNECTION, EVEN DURING USE

AQUARIS Flipdown is a weatherproof surface-mounted socket designed to keep the electrical connection protected even when the plug is connected. Its wide-opening flip-down cover and bottom cable outlet allow the cover to remain closed during use, maintaining IP55 protection against dust and water splashes.

The internal pivoting system allows the socket to adapt to straight and angled plugs, reducing stress on the cable and providing a more convenient connection for different applications.

The range is available in two versions: AQUARIS Flipdown Standard, for connecting electrical equipment outdoors, and AQUARIS Pro Charge VE, featuring bichromated contacts and designed for prolonged charging applications up to 16A with Mode 2 portable chargers.

PROTECTED CHARGING

Keeps the connection protected during long charging sessions.

CARGA PROTEGIDA

Permite mantener la conexión protegida durante largas sesiones de carga.

CONTACTOS BICROMADOS

Diseñados para aplicaciones de carga prolongada hasta 16A. Conexión fiable para cargadores portátiles y otros equipos de uso continuo.

BICHROMATED CONTACTS

Designed for prolonged charging applications up to 16A. Reliable connection for portable chargers and other continuous-use equipment.

SALIDA INFERIOR PARA CABLE

Mantiene la protección IP55 con la tapa cerrada y el cable conectado.

BOTTOM CABLE OUTLET

Maintains IP55 protection with the cover closed and the cable connected.

COMPATIBLE CON CARGADORES PORTÁTILES

Diseñada para el uso con cargadores Modo 2 y otros equipos de movilidad eléctrica.

COMPATIBLE WITH PORTABLE CHARGERS

Designed for use with Mode 2 chargers and other electric mobility equipment.

TAPA DE GRAN APERTURA

Facilita la conexión y desconexión de clavijas de mayor tamaño.

WIDE-OPENING COVER

Makes it easier to connect and disconnect larger plugs.

PROTECCIÓN IP55

Protección frente al polvo y salpicaduras de agua incluso durante el uso.

IP55 PROTECTION

Protection against dust and water splashes even during use.



SISTEMA INTERIOR OSCILANTE

Reduce la tensión sobre el cable y el conector durante la carga, adaptándose a clavijas con salida lateral o posterior.

INTERNAL PIVOTING SYSTEM

Reduces stress on the cable and connector during charging, adapting to plugs with side or rear cable entry.

SISTEMA BLOQUEO MEDIANTE CANDADO

Pasador integrado para asegurar la tapa durante el uso y restringir el acceso a la conexión.

PADLOCK LOCKING

Integrated locking point to secure the cover during use and restrict access to the connection.





Base Flipdown Standard Flipdown Standard Socket 16A				
Código / Code		Acabado	EAN	UN.
19100	Aquaris Base Flipdown Standard Base estanca de superficie. Toma Schuko 16A IP55 oscilante. Tapa abatible. Salida de cable integrada con prensaestopas. Precableada AQUARIS Base Flipdown Standard Weatherproof surface-mounted socket. 16A IP55 pivoting Schuko socket outlet. Flip-down cover. Integrated cable outlet with cable gland. Pre-wired	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760855712	1



Base Flipdown VE Flipdown EV Socket 3,6kW				
Código / Code		Acabado	EAN	UN.
19101	Aquaris Pro Charge VE Base estanca de superficie para cargador portátil 3,6kW. Toma Schuko 16A IP55 oscilante Tapa abatible Compatible con cargador portátil Modo 2 Precableada AQUARIS Pro Charge VE Weatherproof surface-mounted socket for 3.6 kW portable charger. 16A IP55 pivoting Schuko socket outlet. Flip-down cover. Compatible with Mode 2 portable chargers. Pre-wired	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760855729	1



Código / Code		Acabado	EAN	UN.
Interruptores I Switches 10A - 250V				
19087	Interruptor-Conmutador Switch / Two-way switch	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853770	10
19088	Conmutador doble Double two-way switch	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853787	10
Pulsadores I Push buttons 10A - 250V				
Código / Code		Acabado	EAN	UN.
19089	Pulsador Push button	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853794	10
19089L	Pulsador luminoso LED LED illuminated push button	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853800	10
Tomas de corriente I Socket outlets 16A - 250V				
19095	Toma de corriente Socket outlet	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853817	10
19096H	Doble toma de corriente vertical Double vertical socket outlet	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853824	5
19096V	Doble toma de corriente horizontal Double horizontal socket oulet	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	842976085383	5
Combinación interruptor 10A y toma de corriente 16A I 10A switch and 16A socket outlet combination				
19097H	Combinación interruptor y toma de corriente vertical Vertical switch and socket outlet combination	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853848	5
19097V	Combinación interruptor y toma de corriente horizontal Horizontal switch and socket outlet combination	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760853855	5
Torreta estancia I Switches 16A - 250V				
19102	Aquaris Power Spot Torreta estancia Doble toma Schuko 16A IP55 Precableada Aquaris Power Spot Waterproof Turret Dual Schuko Outlet, 16A, IP55, Pre-wired	ANTRACITA ANTHRACITE	8429760856832	1
Base estancia con estaca I Push buttons 10A - 250V				
19103	Aquaris Garden Spike Base estancia con estaca Doble toma Schuko 16A IP55 Precableada Aquaris Garden Spike Waterproof Base with Stake Dual Schuko Outlet, 16A, IP55 Pre-wired	ANTRACITA ANTHRACITE	8429760856849	1
Base Flipdown Standard I Flipdown Standard Socket 16A				
19100	Aquaris Base Flipdown Stadard Base estancia de superficie. Toma Schuko 16A IP55 oscilante. Tapa abatible. Salida de cable integrada con prensaestopas. Precableada AQUARIS Base Flipdown Standard Weatherproof surface-mounted socket. 16A IP55 pivoting Schuko socket outlet. Flip-down cover. Integrated cable outlet with cable gland. Pre-wired	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760855712	1
Base Flipdown VE I Flipdown EV Socket 3,6kW				
19101	Aquaris Pro Charge VE Base estancia de superficie para cargador portátil 3,6kW. Toma Schuko 16A IP55 oscilante Tapa abatible Compatible con cargador portátil Modo 2 Precableada AQUARIS Pro Charge VE Weatherproof surface-mounted socket for 3.6 kW portable charger. 16A IP55 pivoting Schuko socket outlet. Flip-down cover. Compatible with Mode 2 portable chargers. Pre-wired	GRIS / ANTRACITA GREY / ANTHRACITE	8429760855729	1



Contacta con nosotros

Puedes contactar con nuestro servicio de Atención al Cliente mediante email info@famatel.com
Te responderemos en el menor tiempo posible.

Contact us

You can contact our Customer Attention Service by writing an email to info@famatel.com
We will get back to you as soon as possible.



Famatel®

famatel.com

Av. El Pla, 11. P.I. El Pla.

08185 Lliçà de Vall

Barcelona - Spain

T. + 34 938 634 640

info@famatel.com

export@famatel.com

 [/company/famatelgroup](https://www.linkedin.com/company/famatelgroup)

 [youtube.com/@famatelgroup](https://www.youtube.com/@famatelgroup)

 [instagram.com/famatelgroup](https://www.instagram.com/famatelgroup)