

**ENVOLVENTES CON TOMAS DE
CORRIENTE CON PROTECCIONES**
ENCLOSURES WITH PANEL
SOCKETS WITH PROTECTION

ACQUACOMBI

Famatel®



Ingenuity and
electrical solutions

Empresa

Somos **fabricantes especializados en el sector eléctrico internacional** con más de 30 años de trayectoria desarrollando soluciones eléctricas que aportan valor a los profesionales.

Company

We are **specialised manufacturers in the international electrical sector** with more than 30 years of experience developing electrical solutions that provide value to professionals.

Las cifras que nos avalan
The figures speak for themselves

+ 30 
Años de experiencia
Years of experience

+ 450 
Profesionales
Professionals

4 
Centros de producción
Production hubs

+ 3.000 
Líneas de pedidos por día
Order lines per day

10 
Filiales comerciales
Business subsidies

+ 30.000 m² 
Instalaciones productivas y logísticas
Production and logistics facilities

AcquaCOMBI

Envolventes IP65 cableadas con tomas de corriente IP54 con protecciones

La serie AcquaCOMBI ofrece toda una gama de cajas para tomas de corriente tanto vacías como con tomas y protecciones.

Estas cajas, con in IP65, son perfectas para sistemas de automatización industrial o construcción civil.

AcquaCOMBI

IP65 enclosures wired with IP54 sockets with protections

The AcquaCOMBI series offers a complete range of boxes, both empty and with sockets and fuses. These boxes, with IP65 protection, are perfect for industrial automation systems or civil construction.



Ser fabricantes, tu mejor garantía
As manufacturers, we assure the best guarantee.

AquaCOMBI Cableada con protecciones

Esta gama de cajas esta fabricada según la directiva de baja tensión 2014/35/EU y se suministran montadas y cableadas según las especificaciones de cada referencia.

Nuestras tomas de corriente con IP44-54 estan fabricadas en Poliamida 6 y se pueden configurar según necesidades.

AquaCOMBI Wired with protections

This range of enclosures is manufactured according to the low voltage directive 2014/35/EU and are supplied assembled and wired according to the specifications of each reference. Our sockets with IP44-54 are manufactured in Polyamide 6 and can be configured according to needs.



Características / Characteristics

- Grado de protección: IP54
- Resistencia al impacto: IK08
- Resistencia al hilo incandescente 850°C partes activas
- Temperatura de trabajo: -25°C / 40°C
- Tensión nominal: 1000 Vac / 1500 Vdc
- IEC/EN 62208; IEC/EN 61439-1 + IEC/EN 61439-3 + IEC/CEI/EN 60309-1 / IEC/CEI/EN 60309-2+ IEC 60884-1 (UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2)
- Fabricadas en ABS y PA6

- Degree of protection: IP67-IP65- IP54 (according to versions)
- Impact resistance: IK08
- Glow wire test: 850°C active parts
- Working temperature: -25°C / 40°C
- Rated voltage: 1000 Vac / 1500 Vdc
- IEC/EN 62208; IEC/EN 61439-1 + IEC/EN 61439-3 + IEC/CEI/EN 60309-1 / IEC/CEI/EN 60309-2+ IEC 60884-1 (UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2)
- Made in ABS and PA6



Apertura de la tapa 90º con cierre a presión garantizando IP65.

90º lid opening with pressure locking guaranteeing IP65.



Petroquelados superiores
Para entradas de diferentes
diámetros de cable.

Upper cut-outs
For differet cable diameter entries



Ref. 6533

Bases IP54 fabricadas en PA6
IP54 sockets made of PA6

Posibilidad de configuraciones
personalizadas
Possibility of customized
configurations

Caja 6 módulos IP54 / Box 6 modules IP54

1 6

Ref./Item	2 Tomas / Socket IP54- 3kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
	220V	400V	400V	220V	220V	400V	400V
6521	--	--	--	2	--	--	--
Protecciones/ Protections				2x MCB 2P/ 16A curve C 6kWA			
Norma / Norm: IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3							
Entradas / Entries							
Superior / Top				1x Ø25 / 32			
Inferior / Bottom				1x Ø25 / 32			



Dimensiones / Dimensions: 490x125x107mm



Ref./Item 6521

Caja 8 módulos IP54 / Box 8 modules IP54

1 3

Ref. / Item	4 Tomas / Socket IP54-3kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
	220V	400V	400V	220V	220V	400V	400V
6522	--	--	--	4	--	--	--
Protecciones / Protections				2 x MCB 2P/ 16A curve C 6kA			
Norma / Norm: IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3							
Entradas / Entries							
Superior / Top				2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40			
Inferior / Bottom				2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40			
Lado / Side				2 x (3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20)			



Dimensiones / Dimensions: 500x230x155 mm



Ref./Item 6522

Caja 8 módulos IP54 / Box 8 modules IP54

1 5

Ref. / Item	3 Tomas / Socket IP54 - 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
6523	--	1	--	2	--	--	--
Protecciones / Protections				1x MCB 2P / 16A curve C 6kA 1x MCB 3P / 16A curve C 6kA			
Norma / Norm: IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3							
Entradas / Entries							
Superior / Top		2x Ø25 - Ø20 + 1x Ø50 - Ø40					
Inferior / Bottom		2x Ø25 - Ø20 + 1x Ø50 - Ø40					
Lado / Side		2x (3x Ø40 - Ø32 + 2x Ø25 - Ø20)					



Dimensiones / Dimensions: 500x230x155 mm



Ref./Item 6523

Caja 8 módulos IP54 / Box 8 modules IP54

1 5

Ref. / Item	3 Tomas / Socket IP54 - - 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
6525	--	--	--	2	--	1	--
Protecciones / Protections				1 x MCB 2P/ 16A curve C 6kA 1 x MCB 3P / 32A curve C 6kA			
Norma / Norm: IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3							
Entradas / Entries							
Superior / Top				2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40			
Inferior / Bottom				2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40			
Lado / Side				2 x (3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20)			



Dimensiones / Dimensions: 500x230x155 mm



Ref./Item 6524

Caja 8 módulos IP54 / Box 8 modules IP54

1 5

Ref. / Item	4 Tomas / Socket IP54- 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
	220V	400V	400V	220V	220V	400V	400V
6525	--	2	--	2	--	--	--
Protecciones/ Protections				2 x MCB 3P / 16A curve C 6kA 1x MCB 2P / 16A curve C 6kA			
Norma / Norm: IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3							
Entradas / Entries							
Superior / Top				2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40			
Inferior / Bottom				2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40			
Lado / Side				2 x (3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20)			



Dimensiones / Dimensions: 500x230x155 mm



Ref./Item 6525

Caja 8 módulos IP54 / Box 8 modules IP54

1 5

Ref. / Item	4 Tomas / Socket IP54 - 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
6526	--	1	--	2	--	1	--
Protecciones / Protections				1x MCB 2P/ 16A curve C 6Ka 1x MCB 3P / 16A curve C 6Ka 1x MCB 3P / 32A curve C 6Ka			
Norma / Norm: IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3							
Entradas / Entries							
Superior / Top				2x Ø25 - Ø20 + 1x Ø50 - Ø40			
Inferior / Bottom				2x Ø25 - Ø20 + 1x Ø50 - Ø40			
Lado / Side				2x (3x Ø40 - Ø32 + 2x Ø25 - Ø20)			



Dimensiones / Dimensions: 500x230x155 mm



Ref./Item 6526

Caja 8 módulos IP54 / Box 8 modules IP54

1 3

Ref. / Item	9 Tomas / Socket IP54 - - 3kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
6527	--	--	--	9	--	--	--
Protecciones/ Protections				4 x MCB 2P/ 16A curve C 6kA			
Norma / Norm: IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3							
Entradas / Entries							
Superior / Top				2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø40 - Ø32			
Inferior / Bottom				2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø40 - Ø32			
Lado / Side				2x (3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20)			



Dimensiones / Dimensions: 500x230x155 mm



Ref./Item 6527

Caja 8 módulos IP54 / Box 8 modules IP54

1 3

Ref. / Item	3Tomas / Socket IP54- 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
6528	--	--	1	2	--	--	--
Protecciones/ Protections				1x MCB 2P/ 16A curve C6kA 1x MCB 4P/ 16A curve C6kA			
Norma / Norm: IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3							
Entradas / Entries							
Superior / Top				2x Ø25- Ø20 + 1x Ø50- Ø40			
Inferior / Bottom				2x Ø25- Ø20 + 1x Ø50- Ø40			
Lado / Side				2x (3x Ø40- Ø32 + 2x Ø25- Ø20)			



Dimensiones / Dimensions: 500x230x155 mm



Ref./Item 6528

Caja 16 módulos IP54 / Box16 modules IP54

1 3

Ref. / Item	6Tomas / Socket IP54 - 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
	220V	400V	400V	220V	220V	400V	400V
6529	--	2	--	4	--	--	--
Protecciones / Protections				2 x MCB 2P / 16A curve C 6kA 2 x MCB 3P / 16A curve C 6kA			



Dimensiones / Dimensions: 500x330x155mm



Ref./Item 6529

Caja 16 módulos IP54/ Box16 modules IP54

1 5

Ref. / Item	6Tomas / Socket IP54 - 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
	220V	400V	400V	220V	220V	400V	400V
6530	--	1	--	4	--	1	--
Protecciones / Protections				2 x MCB 2P / 16A curve C 6kA 1 x MCB 3P / 16A curve C 6kA 1 x MCB 3P / 32A curve C 6kA			



Dimensiones / Dimensions: 500x330x155mm



Ref./Item 6530

Caja 16 módulos IP54 / Box16 modules IP54

1 5

Ref. / Item	5 Tomas / Socket IP54 - 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
	220V	400V	400V	220V	220V	400V	400V
6531	--	2	--	2	--	1	--
Protecciones / Protections				1 x MCB 2P / 16A curve C 6kA 2 x MCB 3P / 16A curve C 6kA 1 x MCB 3P / 32A curve C 6kA			



Dimensiones / Dimensions: 500x330x155mm



Ref./Item 6531

Caja 16 módulos IP54 / Boxe 16 modules IP54

1 5

Ref. / Item	6Tomas / Socket IP54 - 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
	220V	400V	400V	220V	220V	400V	400V
6532	--	--	--	4	--	2	--
Protecciones / Protections				2 x MCB 2P / 16A curve C 6kA 2 x MCB 3P / 32A curve C 6kA			



Dimensiones / Dimensions: 500x330x155mm



Ref./Item 6532



Caja 16 módulos IP54/ Box 16 modules IP54

1 2

Ref. / Item	6Tomas / Socket IP54 - 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
	220V	400V	400V	220V	220V	400V	400V
6533	3	--	--	--	--	3	--
Protecciones / Protections				2 x MCB 2P / 16A curve C 6kA 3 x MCB 3P / 32A curve C 6kA			



Dimensiones / Dimensions: 500x330x155mm



Ref./Item 6533

Caja 16 módulos IP54 / Box 16 modules IP54

1 2

Ref. / Item	8 Tomas / Socket IP54 - 9kW						
	16A				32A		
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N
				SCHUKO			
	220V	400V	400V	220V	220V	400V	400V
6534	--	1	1	4	--	1	1
Protecciones / Protections				2 x MCB 2P / 16A curve C 6/10Ka 1 x MCB 3P / 16A curve C 6kA 1 x MCB 3P / 32A curve C 6kA 1 x MCB 4P / 32A curve C 6kA			



Dimensiones / Dimensions: 500x330x155mm



Ref./Item 6534

Personalización de cuadros según sus necesidades

Configurador online Aquasoft

Famatel pone a su disposición el configurador online Aquasoft en el que podrá personalizar su cuadro y obtener presupuesto.

Regístrese para empezar a utilizarlo:
<https://aquasoft.famatel.com/>


Customisable panels according to your needs

Aquasoft Online configurator

Famatel offers you the Aquasoft online configurator where you can customise your panel box and get a quote.

Sign up to get started:
<https://aquasoft.famatel.com/>


1º



Elija el tipo de caja
Select the box type



2º






Selecione las tomas
Select the sockets



3º



Selecione las protecciones
Select the protection devices





Famatel®

famatel.com

Av. El Pla, 11. P.I. El Pla.
08185 Lliçà de Vall
Barcelona - Spain
T. + 34 938 634 640
info@famatel.com
export@famatel.com

 [.../company/famatelgroup](https://www.linkedin.com/company/famatelgroup)
 [youtube.com/@famatelgroup](https://www.youtube.com/@famatelgroup)
 [instagram.com/famatelgroup](https://www.instagram.com/famatelgroup)

Ref. 258000090