

PID:

02121000

CID:

CN.J00054

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO S.A.
AVDA DEL PLA 11, POLIGON INDUSTRIAL EL PLA
08185 LLICA DE VALL (BARCELONA)
ES - Spain

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese fisse per uso industriale
(Serie SpeedPRO)**

*Socket-outlets for industrial purposes
(Series SpeedPRO)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2016-09-06**

Aggiornato il | Updated on **2020-12-23**

Sostituisce | Replaces **2016-09-06**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2016-09-06
Aggiornato il / Updated on 2020-12-23
Sostituisce / Replaces 2016-09-06

Prodotto | Product

Prese fisse per uso industriale **Socket-outlets for industrial purposes**

Concessionario | Licence Holder

FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO S.A.
AVDA DEL PLA 11, POLIGON INDUSTRIAL EL PLA
08185 LLICA DE VALL (BARCELONA)
ES - Spain

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.T00022

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI20-0058150-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|---|--|
| <i>Serie / Series</i> | SpeedPRO |
| <i>Designazione / Type designation</i> | foglio di unificazione 2-I / standard sheet 2-I |
| <i>Dispositivo di blocco / Interlocking device</i> | senza dispositivo / without interlock |
| <i>Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)</i> | 500 V |
| <i>Corrente nominale / Rated current</i> | 32 A |
| <i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i> | IP44 / IP67 |
| <i>Sistema di montaggio / Mounting system</i> | da quadro - da parete / panel-type - surface-type |
| <i>Materiale della custodia / Material of the cover</i> | isolante / insulating |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q006BV

| | |
|--|--------------------|
| <i>Marca / Trade mark</i> | Famatel |
| <i>Riferimento di tipo / Type reference</i> | 23132 |
| <i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i> | 23132 (*) |
| <i>Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage</i> | 110-130 V |
| <i>Posizione del contatto di terra / Earthing contact position</i> | 4h |
| <i>Frequenza / Frequency</i> | 50/60 Hz |
| <i>Designazione / Type designation</i> | 2P+T / 2P+E |
| <i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i> | IP44 |

AR.Q006C1

| | |
|--|------------------|
| <i>Marca / Trade mark</i> | Famatel |
| <i>Riferimento di tipo / Type reference</i> | 23133 |
| <i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i> | 23133 (*) |

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **110-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U00808

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23135**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23135 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **57/100-75/130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006BW

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23233**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23233 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **220-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006C2

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23234**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23234 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U00809

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23235**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23235 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208-144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U0080A

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23335**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23335 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006C3

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23332**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23332 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006CB

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23333**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23333 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346-240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U0080B

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23435**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23435 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006C4

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23432**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23432 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006CC

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23433**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23433 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480-288/500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006CF

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **24132**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **24132 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **110-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP67**

AR.Q006CH

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **24133**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **24133 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **110-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP67**

AR.U0080C

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **24135**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **24135 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **57/100-75/130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP67**

AR.Q006CG

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **24233**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **24233 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP67**

AR.Q006CI

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **24234**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **24234 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP67**

AR.U0080D

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **24240**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **24240 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208-144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP67**

AR.U0080E

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **24341**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **24341 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP67**

AR.Q006CJ

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **24332**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **24332 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP67**

AR.Q006CL

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **24333**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **24333 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346-240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**

Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP67**

AR.U0080F

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **24441**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **24441 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP67**

AR.Q006CK

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **24432**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **24432 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP67**

AR.Q006CM

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **24433**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **24433 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **277/480-288/500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP67**

AR.Q006BR

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **23172**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **23172 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **110-130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006BX

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **23173**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **23173 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **110-130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U0080G

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **23175**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **23175 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **57/100-75/130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006BZ

Marca / Trade mark **Famatel**

Riferimento di tipo | Type reference **23273**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23273 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U0080H

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23274**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23274 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U0080I

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23275**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23275 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208-144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U0080J

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23375**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23375 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006BY

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23372**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23372 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006C9

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23373**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23373 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346-240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U0080K

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23475**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23475 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**

Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006C0

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23472**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23472 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006CA

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23473**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23473 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480-288/500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006BT

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23192**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23192 (***)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **110-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006C5

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23193**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23193 (***)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **110-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U0080L

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23195**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23195 (***)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **57/100-75/130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006BU

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23292**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23292 (***)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **220-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006C6

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **23293**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **23293 (***)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006BS

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **23296**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **23296 (***)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **120/208-144/250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U008GU

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **23394**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **23394 (***)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006C7

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **23392**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **23392 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006CD

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **23393**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **23393 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200/346-240/415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.U008H2

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **23495**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **23495 (***)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006C8

Marca / Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo / Type reference **23492**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **23492 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.Q006CE

Marca | Trade mark **Famatel**
Riferimento di tipo | Type reference **23493**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **23493 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277 / 480-288 / 500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Sistema di montaggio: da quadro; inclinata.

(**) Sistema di montaggio: da quadro; dritta.

(***) Sistema di montaggio: da parete; inclinata.

I coperchi delle prese versione IP44, identici nel contesto della chiusura, possono avere un design frontale diverso.

Il colore della ghiera nella versione IP67 può essere di colore grigio.

(*) Mounting system: Panel-type; inclined.

(**) Mounting system: Panel-type; straight.

(***) Mounting system: Surface-type; inclined.

The covers of socket-outlets IP44 version, identical in the context of closure, may have different design in front.

The colour of the ring nut IP67 version may be of grey colour.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000ME

BTV.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

12