




Famatel®

**CLAVIJAS Y BASES
INDUSTRIALES
63A-125A IP66-67
INDUSTRIAL
PLUGS AND SOCKETS
63A-125A IP66-67**

SpeedPRO HIGH POWER




**Ingenuity and
electrical solutions**

Speed PRO High Power

Nuestra nueva gama de clavijas y bases empotrables de 63A y 125A ha sido diseñada para ofrecer una conexión industrial robusta, estanca y segura, incluso en los entornos más exigentes. Fabricadas en PA6 + ABS, con contactos de latón niquelado y protección IP66/67, estas soluciones empotrables están pensadas para cuadros eléctricos, instalaciones temporales y aplicaciones profesionales que requieren alta fiabilidad y durabilidad.

Speed PRO High Power

Our new range of 63A and 125A flush-mounting plugs and sockets is designed to deliver robust, watertight and reliable connections for demanding industrial environments. Manufactured in PA6 + ABS with nickel-plated brass contacts and IP66/67 protection, these flush-mounted solutions are ideal for electrical panels, temporary installations and high-performance applications where durability and safety are essential.



Características técnicas / Technical features	
Tensión de utilización / Operating voltage	200...250V / 380...415V
Tensión de aislamiento / Insulating voltage	500 V
Frecuencia / Frequency C.C.	50/60 Hz
Intensidad Nominal / Rated current	63A / 125A
Grado de Protección / Protection degree IE(IP C / EN 60529)	IP66- IP67
Máxima temperatura de funcionamiento Maximum operating temperature TESTED	+70 °C
Temperatura de uso según norma de referencia Temperature of use according to the norm	-25 °C / +40 °C
Material / Material	
Material del cuerpo / Body material	Poliamida 6 - NYLON/ Polyamide 6 - NYLON
Material de contacto / Contact material	Latón - Latón niquelado / Brass - Nickel-plated brass
Normativa / Regulation	
IEC 60309-1; IEC 60309-2; EN 61058-1-1:2016, EN IEC 61058-1:2018	

CLAVIJAS Y BASES INDUSTRIALES Speed PRO HIGH POWER INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS Speed PRO HIGH POWER

3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N			110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h

SpeedPRO Clavija de empotrar IP66-IP67 / Straight panel plug IP66-IP67 100x100

63	3	10	13551	13671	13381	13851
	4	10	13552	13672	13382	13852
	5	10	13553	13673	13383	13853

125	3	10	13554	13674	13384	13854
	4	10	13555	13675	13385	13855
	5	10	13556	13676	13386	13856



SpeedPRO Tapa de protección para clavijas IP67 / IP67 Plug protection cap

Accesorios específicos para proteger las clavijas Speed PRO de 63A (ref. 63CAP) y 125A (ref. 125CAP). Mantienen el grado de protección IP67 cuando la clavija no está conectada.

Dedicated accessories to protect Speed PRO plugs – 63A (ref. 63CAP) and 125A (ref. 125CAP). Maintain IP67 protection when the plug is not in use.



SpeedPRO Base de empotrar salida recta IP66-IP67 / Straight panel socket IP66-IP67 100x100

63	3	10	24180	24280	24380	24480
	4	10	24181	24281	24375	24481
	5	10	24182	24282	24374	24482




SpeedPRO Base de empotrar salida recta IP66-IP67 / Straight panel socket IP66-IP67 114x114

125	3	10	24174	24274	24381	24483
	4	10	24184	24284	24376	24484
	5	10	24185	24285	24377	24485




SpeedPRO Base de empotrar inclinada 10º IP66-IP67 / Angled panel socket 10º IP66-IP67 85x100

63	3	10	24137	24235	24336	24442
	4	10	24138	24236	24334	24437
	5	10	24141	24238	24335	24438



SpeedPRO Base de empotrar inclinada 15º IP66-IP67 / Angled panel socket 15º IP66-IP67 120x120

125	3	10	24136	24237	24342	24443
	4	10	24140	24239	24337	24436
	5	10	24142	24277	24338	24440





Famatel®

famatel.com

Av. El Pla, 11. P.I. El Pla.
08185 Lliçà de Vall
Barcelona - Spain
T. + 34 938 634 640
info@famatel.com
export@famatel.com

 [.../company/famatelgroup](https://www.linkedin.com/company/famatelgroup)
 [youtube.com/@famatelgroup](https://www.youtube.com/@famatelgroup)
 [instagram.com/famatelgroup](https://www.instagram.com/famatelgroup)